



**Salgótarján Megyei Jogú Város**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda**

---

Ikt.szám: 338-4/2014.

**Javaslat**  
**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló**  
**51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet**  
**módosítására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályozása ismét megváltozott. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012.(XII.11.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 25/2014. (III.21.) BM rendelet módosította a Rendelet 3.§ (3) bekezdését, melynek helyébe a következő rendelkezés lépett:

„(3) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató- a (4) bekezdésben és a 4.§(2) bekezdésében foglalt kivétellel-évente, 1 alkalommal végzi el.”

Az önkormányzatnak, mint ármegállapító hatóságnak meg kell hoznia a szükséges döntéseket, figyelembe véve az árképzésre a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) tartalmát és a Rendelet 7. mellékletét annak érdekében, hogy a kéményseprő ipari közszolgáltatás biztonságosan és folyamatosan ellátható legyen. A közszolgáltatás zavartalan, minőségi ellátása a lakosság, a közszolgáltatást igénybevevők biztonsága érdekében elengedhetetlen.

A rendelet-módosítás mellékletét képező díjtáblázatok tartalmazzák a kötelezően elvégzendő kéményseprő ipari szolgáltatási munkák díjait.

A díjváltozás magyarázata:

A Kormányrendelet 1. sz. melléklet 2. pontja határozza meg a sormunka munka-ráfordításait. A Rendelet szerint szilárd tüzelésű kéményt évente két alkalommal kellett ellenőrizni, tisztítani, valamint 4 évenként minden kéményen az ellenőrzéssel, tisztítással egy időben el kellett végezni a műszaki felülvizsgálatot is, melyért nem kért külön díjat a kéményseprő, hanem azt be kellett építeni az ellenőrzési, tisztítási díjba. A fentiek miatt a díjat úgy kellett meghatározni a szilárd tüzelésű kéménynél, hogy 1/4-ed műszaki felülvizsgálati munkaegységet szét kellett osztani az adott évre, de mivel kétszer ment ellenőrzésre a

---

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel.: (32) 422-395 , Fax: (32) 422-395 , e-mail: [varosfejlesztes@salgotarjan.hu](mailto:varosfejlesztes@salgotarjan.hu)

Tel.: (32) 310-750 , Fax: (32) 422-395, e-mail: [vfenn@salgotarjan.hu](mailto:vfenn@salgotarjan.hu)

kéményseprő ezért az ellenőrzési, tisztítási díjhoz 1/8-ad műszaki felülvizsgálati munkaegységet kellett hozzáadni.

A Rendelet módosulása miatt 2014. április 1-től már csak egyszer megy ellenőrzésre a kéményseprő szilárd kémények esetében, ezért az ellenőrzési, tisztítási díjhoz 1/4-ed műszaki felülvizsgálati munkaegységet kell hozzáadni.

Példán keresztül ENHS kémény :

- április 1. előtt 0,37 munkaegység ellenőrzés, tisztítás + 0,1 munkaegység műszaki felülvizsgálat

(a 4 évenkéntinek 1/8-a)  $2000 \times 0,47 = 940$  Ft 1 alkalomra, de egész évben  $2 \times 940$  Ft = 1.880 Ft nettó díj egész évre.

- április 1. után 0,37 munkaegység ellenőrzés, tisztítás + 0,2 munkaegység műszaki felülvizsgálat

(a 4 évenkénti 1/4- de)  $2000 \times 0,57 = 1.140$  Ft nettó díj 1 alkalomra és az egész évre is.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Kérem, hogy a fentiek alapján a rendelet-módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2014. április 11.

Lőrincz Gyula  
irodavezető

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban: Törvény) 13.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Törvény 10.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületével, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével, és a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségével egyetértésben a következőket rendeli el:

**1.§**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének „1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításából számított díj alkalmanként” táblázata jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

**2.§**

Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

dr. Gaál Zoltán  
jegyző

<b>2014. május 1-től alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Nógrád megye és Salgótarján Megyei Jogú Város területén</b>				
<b><u>1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként Nógrád megye és Salgótarján város közigazgatási területén</u></b>				
<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Égéstermék- elvezetők jele</i>	<i>Mértékegység</i>	<i>2014.05.01-től NETTÓ díj</i>
1.1.	Egyedi Nyitott Huzat Szilárd	ENHS	Ft/db/alkalom	<b>1.140</b>
1.2.	Egyedi Nyitott Huzat Gáz	ENHG	Ft/db/alkalom	<b>1.000</b>
1.3.	Központi Nyitott Huzat Szilárd	KNHS	Ft/fm/alkalom	<b>540</b>
1.4.	Központi Nyitott Huzat Gáz	KNHG	Ft/fm/alkalom	<b>420</b>
1.5.	Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd	NNHS	Ft/fm/alkalom	<b>740</b>
1.6.	Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz	NNHG	Ft/fm/alkalom	<b>560</b>
1.7.	Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd	ENTS	Ft/db/alkalom	<b>1.240</b>
1.8.	Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz	ENTG	Ft/db/alkalom	<b>1.080</b>
1.9.	Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd	KNTS	Ft/fm/alkalom	<b>620</b>
1.10.	Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz	KNTG	Ft/fm/alkalom	<b>480</b>
1.11.	Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd	NNTS	Ft/fm/alkalom	<b>780</b>
1.12.	Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz	NNTG	Ft/fm/alkalom	<b>580</b>
1.13.	Egyedi Zárt Huzat Szilárd	EZHS	Ft/db/alkalom	<b>1.140</b>
1.14.	Egyedi Zárt Huzat Gáz	EZHG	Ft/db/alkalom	<b>1.000</b>
1.15.	Központi Zárt Huzat Szilárd	KZHS	Ft/fm/alkalom	<b>540</b>
1.16.	Központi Zárt Huzat Gáz	KZHG	Ft/fm/alkalom	<b>420</b>
1.17.	Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd	NZHS	Ft/fm/alkalom	<b>740</b>

1.18.	Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz	NZHG	Ft/fm/alkalom	<b>560</b>
1.19.	Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd	EZTS	Ft/db/alkalom	<b>1.240</b>
1.20.	Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz	EZTG	Ft/db/alkalom	<b>1.080</b>
1.21.	Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd	KZTS	Ft/fm/alkalom	<b>620</b>
1.22.	Központi Zárt Túlnyomásos Gáz	KZTG	Ft/fm/alkalom	<b>480</b>
1.23.	Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd	NZTS	Ft/fm/alkalom	<b>780</b>
1.24.	Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz	NZTG	Ft/fm/alkalom	<b>580</b>
1.25.	Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd	GNHS	Ft/szint/alkalom	<b>680</b>
1.26.	Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz	GNHG	Ft/szint/alkalom	<b>580</b>
1.27.	Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd	GZHS	Ft/szint/alkalom	<b>680</b>
1.28.	Gyűjtő Zárt Huzat Gáz	GZHG	Ft/szint/alkalom	<b>580</b>
1.29.	Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd	GZTS	Ft/szint/alkalom	<b>820</b>
1.30.	Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz	GZTG	Ft/szint/alkalom	<b>720</b>
1.31.	Egyedi Tartalék	ET	Ft/db/alkalom	<b>600</b>
1.32.	Központi Tartalék	KT	Ft/fm/alkalom	<b>270</b>
1.33.	Nagyjáratú Tartalék	NT	Ft/fm/alkalom	<b>370</b>
1.34.	Gyűjtő Tartalék	GT	Ft/szint/alkalom	<b>280</b>
1.35.	a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került			
1.36.	az ár a kiszállási költséget is magába foglalja			
1.37.	a mellécsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellécsatornát plusz szintnek kell tekinteni			

Áraink az ÁFA -t nem tartalmazzák

**Indokolás**  
**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló**  
**51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról szóló**  
**...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Általános indokolás**

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályozása megváltozott. A jogszabályváltozás előtt a szilárd tüzelésű kéményt évente két alkalommal, a hatályos rendelkezések szerint évente egy alkalommal kell ellenőrizni, tisztítani és el kellett végezni. Amivel a 4 évenként kötelező műszaki felülvizsgálat költsége be van építve az alkalmanként számlázott díjba, ezért a gyakoriság változása miatt az alkalmankénti díjakat módosítani szükséges.

**Részletes indokolás**

**1. §**

Jelen szakasz a rendelet mellékletét módosítja a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés végett.

**2.§**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Előzetes hatásvizsgálati lap**  
**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló**  
**51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról szóló**  
**...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**

**Lőrincz Gyula irodavezető**  
készült a Közgyűlés 2014. április 24-i ülésére

**Előzetes hatásvizsgálat:**

1. Társadalmi hatások:

A módosítás alapján a lakossági díjterhelés csökken.

2. Gazdasági hatások:

A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

3. Költségvetési hatások:

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

4. Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem releváns.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, illetve a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Közgyűlésnek a központi jogszabályoknak történő megfelelés érdekében kell döntenie a rendelet módosításáról.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak.

**Utólagos hatásvizsgálat:**

Javasolt-e a rendelet utólagos hatásvizsgálata?

A rendelet utólagos hatásvizsgálata belátható időn belül nem javasolt.

Indokolás: A módosítás magasabb szintű jogszabálynak való megfelelést szolgálja.

Az előzetes hatásvizsgálati lapot kitöltötte: Jászberényi Miklós  
Jóváhagyta: Lőrincz Gyula

Salgótarján, 2014. április 11.

## **Hatástanulmány**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
51/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló  
...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**

(a rendelet-tervezet címe)

**Lőrincz Gyula irodavezető**  
(az előterjesztő neve, beosztása)

készült a Közgyűlés 2014. április 24-i ülésére

A Közgyűlésnek a központi jogszabályoknak történő megfelelés érdekében kell döntenie a rendelet módosításáról.

Utólagos hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt tekintettel arra, hogy a módosítás a jogforrásai hierarchiának való megfelelést célozza.

A hatástanulmányt készítette: Jászberényi Miklós  
Jóváhagyta: Lőrincz Gyula

Salgótarján, 2014. április 11.